

«06» сентября 2021 г. № КНМ 42220041000100657845

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)
ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Территориальный отдел в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе
(наименование территориального отдела)

« 11 » мая 2022 г., 12 час. 00 мин. № 184
(дата и время составления акта)

ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в г. Новокузнецке и
Новокузнецком районе, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Е.С. от 19 апреля 2022 г. № 577-22/116-В, № КНМ 42210041000100657988 от 06.09.2021.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления **федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Фуриной Еленой Михайловной – главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA.RU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации:

Елистратова Лариса Петровна – заведующая отделением гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Астахова Василина Юрьевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Грачева Екатерина Сергеевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Селезнева Тамара Васильевна – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Сатеева Лидия Николаевна – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Евсеева Ольга Васильевна – – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Черникова Юлия Александровна – эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Бовт Артем Александрович – эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Гришина Наталья Сергеевна – эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе,

Злыгостева Жанна Евгеньевна – эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 654018, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65 (Центральный р-н)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34», ОГРН 1024201468610, ИНН 4217007182, директор Стрепан Сергей Владимирович

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 25 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 11 » мая 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « - » - - г., - час. - мин.

по « - » - - г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр,

в следующие сроки:

с « 05 » мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по « 05 » мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 654018, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 05.05.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений,

в следующие сроки:

с « 11 » мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по « 11 » мая 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: объяснительная от 11.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с « - » 2022 г., - час. - мин.

по « - » 2022 г., - час. - мин.

по месту -

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное исследование

в следующие сроки:

с « 27 » апреля 2022 г., 09 час. 25 мин.

по « 27 » апреля 2022 г., 12 час. 40 мин.

по месту: 654018, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол измерений физических факторов № 10473 от 04.05.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание

в следующие сроки:

с « 27 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » апреля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по месту: 654018, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы испытаний № 10349 от 01.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с « 27 » апреля 2022 г., 09 час. 25 мин.

по « 05 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: 654018, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: экспертное заключение № 1030/007-ОГДиП/08 от 05.05.2022, 1013/003-ОГДиП/08 от 04.05.2022, 996/002-ОГДиП/08 от 29.04.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал учета мероприятий по контролю;
- данные о количестве работающих, штатное расписание;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- сертификаты о профилактических прививках сотрудников;
- копия договора на проведение дератизационных мероприятий на 2022 год;
- копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2022 год;
- поэтажный план с экспликацией помещений, их площадей;
- приказ на должность представителя юридического лица; должностные инструкции лиц;
- сопроводительная документация на дез. средства, кожный антисептик, облучатель-рециркулятор воздуха;
- сведения о списочном составе обучающихся;
- копии расписаний занятий.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

– п. 88. - не обеспечено плотное закрывание двери загрузочной пищеблока (щели между дверной коробкой и дверью); отмоксти здания имеют механические повреждения и дефекты (щели между отмоктками и зданием); помещение подвала влажное, присутствует резкий канализационный запах; во время производственного процесса открыта дверь из коридора пищеблока в подвальное помещение, в подвальном помещении обеспечено хранение тары пищеблока, что создает условия для укрытия грызунов, места прохождения инженерно-технических коммуникаций (труб систем водоснабжения, канализования, отопления) пищеблока, учебных кабинетах, санузлах не загерметизированы; на пищеблоке места стока воды в полу не герметизированы, не обеспечено плотное прилегание решеток сливных трапов к полу, отсутствуют решетки в месте стока воды от картофелечистки, в месте стока воды от посудомоечной машины, на канализационном трапе в туалете для девочек 1 этажа; места прохождения труб ливневой канализации в попольной части здания не зареметизированы; отсутствует решетка на вентиляционном отверстии склада сыпучих продуктов пищеблока, на вентиляционном отверстии помещения для слива на 1 этаже здания; не обеспечено плотное прилегание решеток вытяжной вентиляции от электропечи (щели между решетками и корпусом вентиляции); нарушена отделка стен кафелем в туалетах для учащихся (сколы, трещины, щели), отслоился штукатурный и покрасочный слой стен и потолка тамбура пищеблока; отделка пола обеденного зала пищеблока мраморной крошкой имеет механические повреждения и дефекты (сколы, трещины, выбоины); отсутствует плинтус пола по периметру спортивного зала, между полом и стенами щели размером от 4 до 10 см, не обеспечено плотное прилегание к полу линолеума и ДСП в медицинском кабинете;

– п. 101. – кратность плановых обследований организации на заселенность членистоногими составляет 1 раз в месяц, проведена 14.02.2022, 21.03.2022, 14.04.2022, при норме не менее 2 раз в месяц. (ЭЗ от 29.04.2022 № 996/002-ОГДиП/08)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5 - организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра работниками не соответствует гигиеническим требованиям: отсутствует личная медицинская книжка установленного образца у 1 сотрудника, в проверенных медицинских книжках 2 сотрудников имеется отметка о допуске к работе после трудоустройства, в личных медицинских книжках вновь принятых 3-х сотрудников отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на период трудоустройства, отсутствует отметка о флюорографическом обследовании в личных медицинских книжках 5 сотрудников, в личных медицинских книжках 5 сотрудников отсутствуют отметки о результатах медицинского осмотра, допуске к работе, в личных медицинских книжках 12 сотрудников отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, в личных медицинских книжках 27 сотрудников нарушена кратность прохождения (ЭЗ от 04.05.2022 № 1013/003-ОГДиП/08).

- п. 2.8.1, 2.8.5 - Уровни искусственной освещенности в кабинетах № 203, 208, 215, 310, 304, 406, 407, 204, 205, 303, 301, на классных досках в кабинетах № 202, 301, 303, 309, 310, 312, 410, 402, 403, 401, 404, 406, 407, 411 не соответствуют гигиеническим требованиям (ЭЗ от 05.05.2022 № 1030/007-ОГДиП/08).

- п. 2.5.2 – полы в спортзале, мастерских с дефектами, механическими повреждениями, не соответствует гигиеническим требованиям

- п. 2.4.11 - туалеты не оборудованы сиденьями на унитазах, электро- или бумажными полотенцами

В связи с тем, что выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, предписание об устранении выявленных нарушений не выдано на основании положений п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 05.05.2022.
- 2) письменные объяснения от 11.05.2022,
- 3) протокол измерений физических факторов № 10473 от 04.05.2022.
- 4) экспертное заключение № 945/007-ОГДиП/08 от 25.04.2022, 943/003-ОГДиП/08 от 25.04.2022, 944/002-ОГДиП/08 от 25.04.2022
- 5) протокол испытаний № 10349 от 01.05.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-
Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком
районе Е. М. Фурина

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе – Фурина Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен «11» мая 2022 г. в «16» ч. «00» мин.

С. В. Стрепан

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался «-» - 2022 г. в «-» ч. «-» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу: _____ - _____, в том числе через личный кабинет на специализированном (адрес электронной почты), электронном портале _____ - _____ (указать электронный портал)